

## 平良港 ローカルルール基点

緯度経度は 10 進法と 60 進法の二種類で記載してあります。

記載されている数値をコピーペーストで、Google マップ等で確認できます。

kml ファイル内部のフォルダ番号とフォルダ内の基点番号を一致させていますが、基点が重複して使用される場所についてはそれ以後フォルダ内に入れておりません。

(同じ基点を複数表示させると見づらくなるため)

### 1 荷川取漁港から北防波堤、クルーズ岸壁付近、トゥリバー北防波堤付近

#### 赤色エリア

#### 13 荷川取南側出入り口中心

24.814639,125.278284

24° 48' 52.6998"125° 16' 41.8218"

上記を中心に半径 50m の円を描いた防波堤の西側部分の海上エリア。

#### 13-2 参考基点 荷川取南側出入り口中心から 50m

24.814639, 125.277783

24° 48' 52.6998"125° 16' 40.0182"

#### 赤色エリア

#### 11-4 荷川取防波堤曲がり部分根元

24.819807,125.278778

24° 49' 11.3052"125° 16' 43.6008"

#### 11-3 荷川取防波堤曲がり部分北側から 50m

24.820187,125.278371

24° 49' 12.6732"125° 16' 42.1356"

#### 11-2 荷川取白灯台北側から 50m

24.818415,125.276332

24° 49' 6.294"125° 16' 34.7946"

- 10 荷川取白灯台から南西 50m  
24.817787, 125.276297  
24° 49' 4.0326"125° 16' 34.6686"
- 07-7 北防波堤曲がり部分から 50m 沖へ 50m  
24.816766, 125.277246  
24° 49' 0.3576"125° 16' 38.0856"
- 07-4 北防波堤曲がり部分北側から 50m  
24.815303, 125.275475  
24° 48' 55.0908"125° 16' 31.71"
- 07-3 クルーズ岸壁北西角から北へ 50m  
24.814072, 125.269795  
24° 48' 50.6586"125° 16' 11.262"
- 07-2 クルーズ岸壁北西角から西へ 50m  
24.813716, 125.269514  
24° 48' 49.377"125° 16' 10.2504"
- 06 南防波堤北西角から 50m  
24.810899, 125.268863  
24° 48' 39.2358"125° 16' 7.9062"
- 04-2 南防波堤曲がり部分西側から 50m  
24.809531, 125.268706  
24° 48' 34.311"125° 16' 7.341"
- 04 南防波堤南西角から 50m  
24.806440, 125.267135  
24° 48' 23.1834"125° 16' 1.6854"
- 01 トウリバー北防波堤灯台  
24.804196, 125.265898  
24° 48' 15.1056"125° 15' 57.2328"

- 02 長崎先端  
24.804280, 125.267626  
24° 48' 15.4074" 125° 16' 3.4536"
- 03 南防波堤南東角から 50m  
24.806010, 125.268147  
24° 48' 21.636" 125° 16' 5.3286"
- 03-2 南防波堤曲がり部分東側から 50m  
24.809298, 125.269859  
24° 48' 33.4722" 125° 16' 11.4918"
- 05 南防波堤北東角から 50m  
24.810789, 125.270005  
24° 48' 38.8398" 125° 16' 12.0174"
- 08 クルーズ岸壁南西角から 50m  
24.813045, 125.270478  
24° 48' 46.9614" 125° 16' 13.7202"
- 07-5 北防波堤曲がり部分南側から 50m  
24.814290, 125.276008  
24° 48' 51.4434" 125° 16' 33.6288"
- 07-6 北防波堤根元南側  
24.816130, 125.278239  
24° 48' 58.068" 125° 16' 41.6598"
- 12 北防波堤曲がり部分  
24.816770, 125.277891  
24° 49' 0.372" 125° 16' 40.407"
- 11 荷川取白灯台  
24.818082, 125.276692  
24° 49' 5.0952" 125° 16' 36.0906"

- 11-4 荷川取防波堤曲がり部分根元  
24.819807,125.278778  
24° 49' 11.3052"125° 16' 43.6008"  
上記を順番に結んだ海上部分と
- 11-4 荷川取防波堤曲がり部分根元  
24.819807,125.278778  
24° 49' 11.3052"125° 16' 43.6008"  
上記を中心に半径 50m の円を描いた上半円と
- 11 荷川取白灯台  
24.818082,125.276692  
24° 49' 5.0952"125° 16' 36.0906"  
上記を中心に半径 50m の円を描いた左半円と
- 07 クルーズ岸壁北西角  
24.813683,125.270013  
24° 48' 49.2588"125° 16' 12.0468"  
上記を中心に半径 50m の円を描いた左半円と
- 01 トゥリバー北防波堤灯台  
24.804196, 125.265898  
24° 48' 15.1056"125° 15' 57.2328"  
上記を中心に 20-8 から右回り180度の円の海上部分を連結させたエリア。

## 2 西防波堤

### 赤色エリア

- 25 西防波堤南西角沖 50m  
24.810307,125.267726  
24° 48' 37.1052"125° 16' 3.813"
- 25-3 西防波堤南東角沖 50m  
24.810999,125.268513  
24° 48' 39.5958"125° 16' 6.6462"

- 25-4 西防波堤北東角沖 50m  
24.813630, 125.265798  
24° 48' 49.0674" 125° 15' 56.8728"
- 25-6 西防波堤北西角沖 50m  
24.812915, 125.264984  
24° 48' 46.494" 125° 15' 53.9418"
- 25 西防波堤南西角沖 50m  
24.810307, 125.267726  
24° 48' 37.1052" 125° 16' 3.813"  
上記を順番に結んだエリアの海上部分と
- 25-2 西防波堤南端  
24.810633, 125.268141  
24° 48' 38.2782" 125° 16' 5.307"  
上記を中心に半径 50m の円と
- 25-5 西防波堤北端  
24.813279, 125.265377  
24° 48' 47.8044" 125° 15' 55.3572"  
上記を中心に半径 50m の円の海上部分を連結させたエリア。

### 3 布干し堂付近

#### 赤色エリア

- 19 布干し堂北岸壁根元  
24.806737, 125.272782  
24° 48' 24.2526" 125° 16' 22.0152"
- 15-2 布干し堂北岸壁北西角から 50m  
24.806574, 125.271420  
24° 48' 23.6664" 125° 16' 17.112"

- 18 布干し堂北岸壁北西沖 50m  
24.806044, 125.270937  
24° 48' 21.7578" 125° 16' 15.3732"
- 17 布干し堂南岸壁北西角沖 50m  
24.805493, 125.271216  
24° 48' 19.7742" 125° 16' 16.377"
- 16 布干し堂南岸壁北西角  
24.805653, 125.271680  
24° 48' 20.3502" 125° 16' 18.048"  
上記を順番に結んだエリアと
- 15 布干し堂北岸壁北西角  
24.806149, 125.271420  
24° 48' 22.1364" 125° 16' 17.112"
- 19-2 布干し堂北岸壁根元  
24.806305, 125.272360  
24° 48' 22.6974" 125° 16' 20.496"
- 19 布干し堂北岸壁根元  
24.806737, 125.272782  
24° 48' 24.2526" 125° 16' 22.0152"  
上記を順番に結んだエリアと
- 15 布干し堂北岸壁北西角  
24.806149, 125.271420  
24° 48' 22.1364" 125° 16' 17.112"  
上記を中心に半径 50m の円を描いた防波堤外側の海上部分を連結させたエ  
リア。

#### 4 パイナガマビーチ付近

青色エリア

21 布干し堂南岸壁中間  
24.804550, 125.271743  
24° 48' 16.3794" 125° 16' 18.2748"

21-2 布干し堂南岸壁根元  
24.803887, 125.272476  
24° 48' 13.9926" 125° 16' 20.913"

21-3 布干し堂南岸壁根元 100m  
24.803209, 125.271859  
24° 48' 11.5518" 125° 16' 18.6924"

21-4 布干し堂南岸壁中間沖 100m  
24.804143, 125.270803  
24° 48' 14.9142" 125° 16' 14.8908"

17 布干し堂南岸壁北西角沖 50m  
24.805493, 125.271216  
24° 48' 19.7742" 125° 16' 16.377"

16 布干し堂南岸壁北西角  
24.805653, 125.271680  
24° 48' 20.3502" 125° 16' 18.048"  
上記を順番に結んだエリア。

#### 緑色エリア

21-3 布干し堂南岸壁根元 100m  
24.803209, 125.271859  
24° 48' 11.5518" 125° 16' 18.6924"

21-4 布干し堂南岸壁中間沖 100m  
24.804143, 125.270803  
24° 48' 14.9142" 125° 16' 14.8908"

22 長崎遊歩道北東出口  
24.803260, 125.268802

24° 48' 11.736"125° 16' 7.6866"

22-4 パイナガマビーチ西端

24.802407,125.269426

24° 48' 8.6646"125° 16' 9.933"

上記を順番に結んだエリア。

青色エリア

22 長崎遊歩道北東出口

24.803260, 125.268802

24° 48' 11.736"125° 16' 7.6866"

22-2 長崎遊歩道北東出口沖 20m

24.803342,125.268958

24° 48' 12.0312"125° 16' 8.2482"

22-3 長崎先端沖 20m

24.804471,125.267687

24° 48' 16.095"125° 16' 3.6726"

02 長崎先端

24.804280, 125.267626

24° 48' 15.4074"125° 16' 3.4536"

22 長崎遊歩道北東出口

24.803260, 125.268802

24° 48' 11.736"125° 16' 7.6866"

上記を順番に結んだエリア。

## 5 トウリバー北防波堤から第一海浜、第二海浜付近

青色エリア

20 トウリバー灯台 100m 円に接触部分

24.804574,125.265007

24° 48' 16.4658"125° 15' 54.0246"

20-2 トウリバー北防波堤中間地点沖 50m  
24.802862, 125.261051  
24° 48' 10.3032"125° 15' 39.783"

20-3 トウリバー北防波堤中間地点沖 50m  
24.803884, 125.256719  
24° 48' 13.9824"125° 15' 24.1884"

20-4 トウリバー北防波堤中間地点沖 50m  
24.803701, 125.256077  
24° 48' 13.3236"125° 15' 21.8772"

20-5 トウリバー北防波堤中間地点沖 50m  
24.803367, 125.255635  
24° 48' 12.1212"125° 15' 20.2854"

20-6 サンセットビーチ沖テトラ防波堤沖 50m  
24.802270, 125.255027  
24° 48' 8.172"125° 15' 18.0966"

20-7 サンセットビーチ沖テトラ防波堤西側角沖 50m  
24.800919, 125.254830  
24° 48' 3.3084"125° 15' 17.3874"

24 野川埼角  
24.794703, 125.256098  
24° 47' 40.9302"125° 15' 21.9522"

24-2 野川埼角2  
24.795372, 125.256479  
24° 47' 43.3392"125° 15' 23.3238"

24-3 野川埼角3  
24.795628, 125.256754  
24° 47' 44.2608"125° 15' 24.3144"

- 24-4 第一海浜南角  
24.795870, 125.257390  
24° 47' 45.132"125° 15' 26.604"
- 24-5 第一海浜北角  
24.797820, 125.256266  
24° 47' 52.152"125° 15' 22.557"
- 24-6 第二海浜南角  
24.799255, 125.256545  
24° 47' 57.3174"125° 15' 23.562"
- 24-7 第二海浜北角  
24.802489, 125.256224  
24° 48' 8.9604"125° 15' 22.4064"
- 24-8 第二海浜スロープ角  
24.802399, 125.256170  
24° 48' 8.6364"125° 15' 22.2114"
- 23 トウリバー北防波堤西端  
24.802661, 125.255860  
24° 48' 9.5796"125° 15' 21.0954"
- 23-2 トウリバー北防波堤中間  
24.802427, 125.261169  
24° 48' 8.7372"125° 15' 40.2078"
- 23-3 トウリバー北防波堤東側  
24.803232, 125.263337  
24° 48' 11.6352"125° 15' 48.0132"
- 20-8 トウリバー灯台 100m 円に接触部分  
24.804046, 125.264926  
24° 48' 14.565"125° 15' 53.7336"

- 20 トウリバー灯台 100m 円に接触部分  
24.804574, 125.265007  
24° 48' 16.4658" 125° 15' 54.0246"  
上記を順番に結んだ海上部分のエリア。

## 6 第一海浜

### 緑色エリア

- 24-4 第一海浜南角  
24.795870, 125.257390  
24° 47' 45.132" 125° 15' 26.604"
- 24-5 第一海浜北角  
24.797820, 125.256266  
24° 47' 52.152" 125° 15' 22.557"  
上記を順番に結んだ東側海上部分のブイの内側。

## 7 第二海浜

### 緑色エリア

- 24-6 第二海浜南角  
24.799255, 125.256545  
24° 47' 57.3174" 125° 15' 23.562"
- 24-7 第二海浜北角  
24.802489, 125.256224  
24° 48' 8.9604" 125° 15' 22.4064"  
上記を線で結んだ東側海上部分のブイの内側。

## 8 下崎西防波堤 通称沖西付近

### 赤色エリア

- 26 沖西防波堤南西角沖 50m  
24.815134,125.261779  
24° 48' 54.4824"125° 15' 42.4044"
- 26-3 沖西防波堤南東角沖 50m  
24.815362,125.262813  
24° 48' 55.3032"125° 15' 46.1262"
- 26-4 沖西防波堤中間東沖 50m  
24.827454,125.259478  
24° 49' 38.8338"125° 15' 34.1208"
- 26-5 沖西防波堤北東角沖 50m  
24.836402, 125.260398  
24° 50' 11.0466"125° 15' 37.4322"
- 26-7 沖西防波堤北西角沖 50m  
24.836489,125.259285  
24° 50' 11.3604"125° 15' 33.426"
- 26-8 沖西防波堤中間西沖 50m  
24.827510,125.258279  
24° 49' 39.036"125° 15' 29.8044"
- 26 沖西防波堤南西角沖 50m  
24.815134,125.261779  
24° 48' 54.4824"125° 15' 42.4044"  
上記を順番に結んだエリアに
- 26-2 沖西防波堤南端  
24.815245,125.262302  
24° 48' 54.882"125° 15' 44.2872"  
上記を中心に半径 50m の円を連結させたエリアと
- 26-6 沖西防波堤北端  
24.836457,125.259849

24° 50' 11.2446"125° 15' 35.4564"

上記を中心に半径 50m の円の海上部分を連結させたエリア。

## 9 下崎北防波堤と下崎第二防波堤 通称下崎とはなれ付近

### 赤色エリア

14-4 下崎防波堤南西角から沖 50m

24.830492,125.264263

24° 49' 49.7706"125° 15' 51.3462"

14-5 はなれ南東角沖 50m

24.833371,125.275393

24° 50' 0.135"125° 16' 31.4142"

14-7 はなれ北東角沖 50m

24.834343,125.275155

24° 50' 3.6348"125° 16' 30.5574"

14-8 下崎防波堤北西角沖 50m

24.831495,125.263941

24° 49' 53.382"125° 15' 50.1876"

14-4 下崎防波堤南西角から沖 50m

24.830492,125.264263

24° 49' 49.7706"125° 15' 51.3462"

上記を順番に結んだエリアに

14-6 はなれ東端

24.833862,125.275289

24° 50' 1.9026"125° 16' 31.0404"

上記を中心に半径 50m の円を連結させたエリアと

14-9 下崎防波堤西端

24.831001,125.264102

24° 49' 51.6036"125° 15' 50.7666"

上記を中心に半径 50m の円を連結させたエリアと

14 下崎防波堤とはなれの出入り口中心

24.833059,125.272177

24° 49' 59.0118"125° 16' 19.8366"

上記を中心に半径 150m の円を連結させた海上部分を連結させたエリア。

中心から半径 150m の参考の基点は

14-3 下崎防波堤とはなれ出入り口中心から北沖 150m

24.834345,125.271785

24° 50' 3.6414"125° 16' 18.4254"

14-2 下崎防波堤はなれの出入り口中心から南沖 150m

24.831725,125.272577

24° 49' 54.2094"125° 16' 21.2766"